

> BACINELLE PVC



Dimensioni (fondo) mm.	h mm.
200X150	50
250x200	60
320x260	70
350x300	85
430x330	95
520x420	95
675x540	100
550x430	190

> BACINELLE SERIE ALTA SOVRAPPONIBILI

Polietilene rigido



Dimensioni (fondo) mm.	h mm.	lt
450x315	200	20
520x420	200	30
625x365	285	50
725x440	330	80
600x500	445	100
830x570	355	130

> BACINELLE SERIE BASSA SOVRAPPONIBILI

Polietilene alta densità
Possono essere facilmente sovrapposte.



Dimensioni (fondo) mm.	h mm.	lt
430x320	95	10
540x350	110	16
480x410	140	20

> 1900/M CASSETTA BOX

Con coperchio



Dimensioni (fondo) mm.	h mm.	lt
350x250	200	15
400x300	220	20
450x350	250	30
500x400	260	40
550x400	290	50
620x400	310	60
750x440	400	100

> BICCHIERI GRADUATI

Polipropilene



ml	Ø mm.	h mm.
25	35	49
50	42	60
100	52	72
250	70	96
500	90	120
1000	110	148
2000	135	185

> SECCHIO CON BECCO

Polietilene convenzionale



Dimensioni mm.	capacità lt
280xH255	9
320xH300	12
350xH320	15
370xH340	18

> ANNAFFIATOIO

Polietilene rigido



Dimensioni mm.	capacità lt
420x300x140	4
440x320x150	6
480x340x160	8
530x380x180	12
600x430x200	17

> BOTTIGLIONI A COLLO LARGO

Polietilene alta densità



lt	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
5	90	165	320
10	120	210	395
Colore: bianco			
25	120	275	570
50	195	350	705

> BOTTIGLIONI A COLLO STRETTO

Polietilene alta densità



lt	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
5	47	165	335
10	55	210	420

Polietilene alta densità
2 maniglie.



lt	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
25	55	275	540
50	55	365	660

> BOTTIGLIONI CON RUBINETTO

Polietilene alta densità
Rubinetto con attacco filettato di 3,4"



lt	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
5	47	165	335
10	55	210	395
25	55	275	540
50	55	365	660

> RUBINETTO DI TRAVASO

Polietilene rigido

Il rubinetto può essere applicato a:

- bottiglioni bocca stretta lt 25 e lt 50 in polietilene convenzionale
- fusti bocca stretta lt 30/50 e 100 in polietilene convenzionale.



> RUBINETTO PER BOTTIGLIONI

Polipropilene tipo inglese con attacco 3/4

> CILINDRI GRADUATI

Polipropilene

Forma bassa base circolare:

- eccellente resistenza chimica.
- graduazione inalterabile in rilievo.



ml	Ø mm.	h mm.
10	16	90
25	22	110
50	30	145
100	35	180
1250	47	265
500	56	310
1000	71	335
2000	93	275

> BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO STRETTO

Polietilene

- a perfetta tenuta.

- utili per lo stoccaggio di acidi di alcali.



ml	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
50	18	40	75
125	18	50	110
250	24	60	145
500	24	75	175
1000	35	95	200
2000	35	120	270

> BOTTIGLIE COLLO LARGO

Polietilene



ml	Ø bocca mm.	Ø bott. mm.	h mm.
50	24	40	75
100	24	50	90
250	36	60	130
500	36	75	160
1000	50	95	200
2000	50	115	250

> BOTTIGLIE RETTANGOLARI

Polietilene alta densità

Dotate di chiusura a perfetta tenuta, sono particolarmente adatte per polveri e paste.



ml	lato mm.	Ø bott. mm.	h mm.
25	30	20	50
50	35	24	70
100	45	36	90
250	60	36	110
500	75	50	140
1000	75	60	170
2000	130	60	210

> BOTTIGLIA A SPRUZZETTA

Polietilene



ml	Ø mm.	h mm.
50	35	96
100	43	115
250	60	140
500	75	180
1000	95	220

> FUSTINI

Polietilene alta densità



lt	Ø mm.	h mm.
30	370	350
50	370	530

> CARAFFE TONDE GRADUATE

Polipropilene



lt	Ø mm.	h mm.
0		
0,5	80	120
1	125	140
2	155	140
2	155	180
3	165	185
5	185	230

> IMBUTI PER ANALISI

Polipropilene



Ø mm.	gambo mm.
25	4
35	5
45	5
65	9
80	10
100	11
120	11
150	14
180	14

> IMBUTI PER TRAVASO

Polietilene alta densità



Ø mm.
80 - 100 - 120 - 140 - 220
260 - 310 - 400 - 450

> IMBUTI PER POLVERI

Polipropilene

Realizzati per il travaso di polveri o di grandi volumi di liquido.

Corpo angolato di 60° e gambo con pareti parallele per evitare intasamenti.



Ø mm.	gambo mm.
80	15
100	25
120	30
150	35
180	40

CONTENITORI SMARTSTORE CLASSIC

Premium Quality



storage



I nostri contenitori SMARTSTORE CLASSIC offrono infinite possibilità per mettere ordine a casa, in ufficio o in magazzino. La flessibilità di questi prodotti vi aiuta a trovare la giusta soluzione per organizzare al meglio la vita di tutti i giorni. Esiste una gamma molto ampia di ben 16 modelli, tante dimensioni per ogni tipo di esigenza. I contenitori sono provvisti di coperchio che si blocca con due maniglie in plastica nera. I contenitori sono realizzati in polipropilene e fabbricati in Svezia. Hanno una garanzia di 10 anni, sono adatti anche per uso alimentare, resistono fino a -40 gradi e possono essere lavati in lavastoviglie. Quasi tutte le misure sono a stock e su richiesta (solo per quantitativi) sono realizzati anche in colore blu trasparente o grigio.





1 Dimensioni mm. capacità lt
210x170x60 1



2 Dimensioni mm. capacità lt
210x170x110 2



3 Dimensioni mm. capacità lt
210x170x150 3



9 Dimensioni mm. capacità lt
330x250x170 9



NEW
SmartStore™

10 Dimensioni mm. capacità lt
340x250x160 10



NEW
SmartStore™

11 Dimensioni mm. capacità lt
340x250x270 11



NEW
SmartStore™

12 Dimensioni mm. capacità lt
280x280x170 12



NEW
SmartStore™

13 Dimensioni mm. capacità lt
280x280x320 13



14 Dimensioni mm. capacità lt
400x300x120 14



15 Dimensioni mm. capacità lt
400x300x190 15



16 Dimensioni mm. capacità lt
400x300x320 16



24 Dimensioni mm. capacità lt
250x160x40 24



24 Dimensioni mm. capacità lt
500x390x180 24



31 Dimensioni mm. capacità lt
500x390x260 31



50 Dimensioni mm. capacità lt
500x390x410 50




35 Dimensioni mm. capacità lt
720x400x200 35



70 Dimensioni mm. capacità lt
720x400x390 70

> POMPA PER VUOTO A GETTO D'ACQUA

Polipropilene



> VALVOLA DI ARRESTO PER VUOTO

Polipropilene



Attacco conico per tubi Ø

8 - 9 - 10

> RUBINETTI DI INTERCETTAZIONE

Polipropilene e polietilene alta densità



Ø est. mm.

8 - 10 - 14 - 16

> RACCORDI A CROCE

Polipropilene
Estremità dentate per una perfetta tenuta.



Ø est. mm.

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

> RACCORDI A L

Polipropilene
Ottima resistenza chimica e alla temperatura. Angolo a 90°.



Ø est. mm.

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

> RACCORDI RETTILINEI IN UN SOL PEZZO

Polipropilene. Bracci conici dentati per una perfetta tenuta.



Att. conico tubi Ø mm.

4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

13 - 14 - 15 - 16

> RACCORDI RETTILINEI IN DUE PEZZI

Polipropilene
Composti da due pezzi, sono particolarmente utili per unire tubi di vetro, gomma, plastica, ecc.




Att. conico tubi Ø mm.

4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 20

13 - 14 - 15 - 16 10

> RACCORDI A T

Polipropilene



Ø est. mm.

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

> RACCORDI A Y

Polipropilene



Ø est. mm.

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

> RACCORDI A DIVERSO Ø

Polipropilene



A Ø mm. B Ø mm. Lungh. mm.

8-10-12 4-6-8 86

12-14-16 4-6-8 86

14-14-16 8-10-12 92

> SOTTOTAPPI

Polietilene



Ø mm.

3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2

6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2

9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2

12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2

15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2

18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2

21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2

24 24 1/2 25 25 1/2 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 45 50

55 60 65 70 75 80

90 100

> TAPPI CONICI

Para
- tappi pieni
- tappi con 1 o 2 fori



Ø sup. mm. Ø inf. mm. alt. mm. con un foro da mm. con due fori da mm.

9 6 18 3 -

10 7 17 3 -

12 9 18 3 -

13 10 18 3 -

14 11 18 3 -

16 12 20 3 -

18 13 22 3 3

20 14 24 3 3

23 16 26 6 3

26 10 28 6 3

30 21 30 6 3

32 25 34 6 6

35 26 35 6 6

37 28 38 6 6

42 32 42 6 6

45 34 35 6 6

48 37 50 6 6

54 42 53 6 6

60 43 60 6 6

65 53 70 6 6

70 57 70 6 6

75 60 70 6 6

80 67 70 6 6

85 71 70 6 6

100 86 70 6 6

105 90 70 6 6

120 100 90 6 6

> BIDONE CON COPERCHIO

Materiale: polietilene convenzionale.
Colori: verde metallizzato.



Dimensioni mm.	Capacità lt.
450x470	50
450x560	65
540x660	100
540x750	120

> TRESPOLO PER SACCHI

Supporto per sacchetti pattumiera del tipo nettezza urbana.



> CANESTRO

Tipo leggero in polietilene rigido



Dimensioni mm.	alt. mm.	Ø bocca mm.	lt.
250x130	250	33	5
263x130	400	33	10
332x165	410	33	15
350x180	460	46	20
375x200	500	46	25
375x210	515	46	30

> VAPORIZZATORE

Materiale: polietilene colorato
cc 250 - 500 - 1000

L'uscita del liquido viene provocata mediante un comando su apposita leva e mediante valvola posta sull'ugello di uscita si ha la vaporizzazione del liquido stesso. Indicato per l'umidificazione delle piante da appartamento e per inumidire gli oggetti senza impregnarli di acqua.



> MASTELLO GRANDE



Dimensioni mm.	Capacità lt.
800x550	220

> TINOZZA ENOLOGICA

Materiale: polietilene convenzionale.
Colore: nero.
Confezioni da 5 pezzi.



Dimensioni mm.	Capacità lt.
800x340	110

> MASTELLO A TRE MANIGLIE

Materiale: polietilene convenzionale.



Dimensioni mm.	Capacità lt.
450x370	30
500x400	50
600x450	75
650x480	100
800x510	150

> FUSTI BOCCA LARGA CON ATTACCO RUBINETTO A VITE

Materiale: polietilene alta densità. Colore: bianco. Rubinetto raccordato con filetto.



Capacità lt.	Ø mm.	alt. mm.	Ø bocca mm.
30	380	440	250
50	380	650	250
100	450	800	250

> RUBINETTO

Materiale: polietilene alta densità.
3/4" filettato.
Foro uscita Ø 9 mm.



Codice
PL 1393

> FUSTI SOVRAPPONIBILI BOCCA LARGA

Con chiusura a moschettone in lamierino di ferro zincato. Materiale: polietilene alta densità. Colore: blu.
*Sprovisto di maniglie.



Capacità lt.	Ø mm.	alt. mm.	Ø bocca mm.
50	400	580	300
125*	480	830	400

> FUSTINI BOCCA LARGA

Con chiusura a moschettone in lamierino di ferro zincato. Materiale: polietilene alta densità. Colore: bianco.



Capacità lt.	Ø mm.	alt. mm.	Ø bocca mm.
20	300	370	250
25	300	450	250
30	300	515	250